



Comune di Massa Lombarda

**GARA UNICA DIVISA IN LOTTI, PER I 9 COMUNI DELL'UNIONE, PER L'APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DI ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI.**

Elaborato	<b>DUVRI</b>
Cod.	<b>I.8</b>



## ***Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze***

*Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.*

*(Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione)*

Azienda/Unità produttiva

**COMUNE DI MASSA LOMBARDA**

<b><i>Datore di Lavoro Area Affari Generali</i></b>	MARIA CRISTINA LEONE	
<b><i>Datore di Lavoro Area Servizi Culturali</i></b>	CHIARA ALBONI	
<b><i>Datore di Lavoro Area Tecnica</i></b>	STEFANIA MONTANARI	
<b><i>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione</i></b>	ENRICO FERRANTE	
<b><i>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza</i></b>	MAURIZIO AGNOLETTI	

Revisione N° 01

Data revisione: 20/11/2020

Rev. 01 del 20/11/2020	COMUNE DI MASSA LOMBARDA	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze <i>Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.</i>
------------------------	--------------------------	---

## PREMESSA

Il presente elaborato costituisce il documento di valutazione dei rischi con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo, i rischi da interferenze (DUVRI), ex art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08, relativo all'affidamento dei servizi cimiteriali da svolgere presso il cimitero ubicato nel Comune di Massa Lombarda. Nel presente documento è anche riportata la determinazione dei costi per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, ex art. 26, comma 5, del D.Lgs. 81/08.

Il presente DUVRI contiene indicazioni di massima da fornire all'impresa appaltatrice che devono essere integrate e dettagliate, a cura e onere dello stesso Appaltatore, successivamente all'aggiudicazione dell'appalto.

La ditta appaltatrice dovrà produrre il proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche oggetto del presente servizio.

Il DUVRI, così modificato e integrato, deve essere trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento per essere allegato al contratto di appalto.

L'Appaltatore, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sul lavoro sulla base della propria esperienza.

In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei costi della sicurezza individuati nel presente documento.

Il DUVRI non è un documento "statico", ma "dinamico", per cui la valutazione dei rischi, effettuata prima dell'espletamento della gara d'appalto, deve essere aggiornata in caso di mutamenti, quali l'intervento di subappalti o di forniture e pose in opera, ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto e incidenti sulle modalità di effettuazione del servizio.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi utilizzati per la redazione del presente documento sono:

- D.Lgs. 81/2008;
- Circolare n. 24 del 14/11/2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale "L. n. 123/2007 - *Norme di diretta attuazione - indicazioni operative al personale ispettivo*";
- Determinazione n. 3/2008 del 5/3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture "*Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza - L. 123/2007 e modifica dell'Art. 3 del D.Lgs. n. 626/1994, e Art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006*".

## OSSERVANZA DI LEGGI E NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente applicabile ai lavori in argomento, ed in particolare la normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni, malattie professionali ed incendi, tutela dell'ambiente, che s'impegna ad osservare, durante l'esecuzione dell'appalto, all'interno degli edifici e spazi comunali nei quali si svolgerà il servizio, unitamente a tutte le norme, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del contratto, ed alle misure di cooperazione e coordinamento eventualmente individuate.

L'appaltatore si impegna altresì ad adottare, nell'esecuzione dell'appalto, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, nonché dei terzi.

Fermo l'obbligo di esecuzione a regola d'arte di tutte le attività inerenti il servizio stipulato con il Comune, le prestazioni inerenti al contratto devono essere eseguite in base alle norme e tecniche vigenti nel particolare settore che riguarda l'appalto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'appaltatore si impegna quindi in particolare:

- ad attuare le misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche durante l'espletamento delle attività;
- a seguire quanto segnalato dai cartelli di sicurezza presenti nei locali/impianti oggetto dell'appalto;

Rev. 01 del 20/11/2020	COMUNE DI MASSA LOMBARDA	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze <i>Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.</i>
------------------------	--------------------------	---

- a osservare le norme antinfortunistiche di sua competenza e predisporre le relative cautele in ordine ai lavori appaltati e a pretendere l'osservanza delle norme antinfortunistiche dai propri dipendenti;
- ad utilizzare macchinari, mezzi e attrezzature propri e/o di proprietà comunale, conformi a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza, ed a mantenerle tali per l'intera durata del contratto con periodiche manutenzioni e revisioni;
- a rispettare la normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti, emissioni in atmosfera, scarico delle acque, tutela del suolo, emissione sonore;
- a smaltire nel rispetto della legge i rifiuti ed i residui prodotti nell'ambito dell'attività costituente oggetto dell'appalto;
- ad eseguire le attività nel pieno rispetto delle norme di legge per la prevenzione infortuni malattie professionali ed incendi e prevenzione dell'inquinamento ambientale.

L'azienda appaltatrice delle attività in argomento dichiara:

- di possedere l'idoneità tecnico-professionale e di essere regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato;
- di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.;
- di rispettare e far rispettare dal proprio personale le normative di sicurezza vigenti;
- di possedere ed utilizzare unicamente attrezzature a norma di legge;
- che disporre di personale quale addetto all'emergenza, antincendio e primo soccorso debitamente formato come previsto dalla normativa;
- di essere stata debitamente informata dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro nei quali deve operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività oggetto dell'appalto, dando atto della completa ed esaustiva attività svolta dal committente in esecuzione di quanto previsto dall'art. 26 d.lgs 81/08 e ss.mm.;
- che tali rischi sono stati portati a conoscenza in modo documentato dei propri dipendenti ai sensi del d.lgs. 81/08 e ss.mm.;

Rev. 01 del 20/11/2020	COMUNE DI MASSA LOMBARDA	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze <i>Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.</i>
------------------------	--------------------------	---

#### DATI GENERALI DELLA SEZIONE APPALTANTE

Ragione sociale	Comune di Massa Lombarda
Indirizzo	Piazza Matteotti, 16 - Massa Lombarda (RA)
Telefono	0545 985890
PEC	pg.comune.massalombarda.ra.it@legalmail.it
Datore di Lavoro Area Servizi Generali	MARIA CRISTINA LEONE
Datore di Lavoro Area Cultura	CHIARA ALBONI
Datore di Lavoro Area Tecnica	STEFANIA MONTANARI

#### DATI GENERALI DELL'APPALTATORE E DEGLI EVENTUALI SUBAPPALTATORI

APPALTATORE	
Ragione sociale	
Indirizzo Sede Legale	
Indirizzo Sede Operativa	
Telefono	
Fax	
PEC-email	
Datore di Lavoro	
Partita iva	
Codice fiscale	
Posizione CCIA	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	

FIGURE E RESPONSABILI	
Datore di Lavoro	
Direttore Tecnico	
Responsabile RSPP	
Medico Competente	
RLS	
Addetti al Primo Soccorso	
Addetti alle Emergenze ed Evacuazione	

L'appaltatore si impegna ad eseguire le attività contemplate nell'appalto, come previsto da Capitolato, nel pieno rispetto di tutte le leggi e norme vigenti applicabili. L'appaltatore si impegna altresì ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza e dalle norme fiscali.

Rev. 01 del 20/11/2020	COMUNE DI MASSA LOMBARDA	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze <i>Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.</i>
------------------------	--------------------------	---

## CRITERIO SEGUITO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

La valutazione dei rischi da interferenza, effettuata al presente documento, ai sensi della Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è effettuata *“con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa [...] ed anche il pubblico esterno”*.

In base a quanto evidenziato, i criteri seguiti per la redazione del presente documento sono consistiti in:

- Valutazione delle attività oggetto dell'appalto;
- Valutazione delle attività effettuate dai lavoratori del committente nei luoghi oggetto del contratto di appalto;
- Valutazione della eventuale presenza di utenti/pubblico;
- Identificazione delle interferenze e valutazione dei rischi provocate dalle stesse;
- valutazione dei rischi con l'indicazione delle misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

## CRITERIO SEGUITO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DERIVANTI DALLE INTERFERENZE DELLE LAVORAZIONI

Il comma 5, dell'art. 28, del D.Lgs. 81/08, prescrive che nei singoli contratti di appalto e di subappalto devono essere specificatamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Questi costi non sono soggetti a ribasso.

La valutazione dei costi, è stata effettuata identificando le misure necessarie, come conseguenza della valutazione dei rischi da interferenze, quantificando analiticamente gli stessi, mediante determinazione a corpo o a misura.

## ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

L'attività lavorativa oggetto dell'appalto consiste nella “Gestione Dei Servizi Cimiteriali e di Espletamento Delle Operazioni Cimiteriali”. presso il cimitero del Comune di Massa Lombarda. In particolare, sono di seguito elencate le singole operazioni comprese nelle prestazioni, nel rispetto di quanto stabilito nell'elaborato A “Capitolato”. Le prestazioni saranno retribuite con i prezzi stabiliti nell'Elaborato C - Elenco prezzi unico decurtati del ribasso di gara.

- Esecuzione delle operazioni cimiteriali di polizia mortuaria
- Esecuzione delle operazioni cimiteriali
  - Inumazione
  - Inumazione di prodotti da concepimento o parti anatomiche.
  - Esumazione ordinaria e straordinaria da campo comune e da campo indecomposti
  - Tumulazione (Tumulazione sul lato lungo e sul lato corto, in colombario o sarcofagi e similari
  - Tumulazione in posto speciale - (loculi siti in tombe di famiglia, sarcofagi con sepoltura seminterrata, vecchie arcate seminterrate, edicole e similari); Tumulazione resti in loculo occupato da feretro)
  - Estumulazione - Traslazione
  - Operazione di estumulazione per riduzione
  - Dispersione ceneri
- Operazioni di sanificazione e ripristino delle condizioni igieniche ordinate dall'autorità sanitaria in casi straordinari e/o d'emergenza;
- Altre operazioni: collaborazione con i competenti uffici dell'Amministrazione comunale e della A.S.L. di zona nelle necessità ed esigenze che venissero a verificarsi in corso di appalto, senza ulteriore aggravio di spesa per il committente.
- Servizi di pulizia e manutenzione delle aree verdi, delle aree cimiteriali e dei locali
- Pulizia manutenzione ed igiene delle aree interne pubbliche coperte e scoperte

Rev. 01 del 20/11/2020	COMUNE DI MASSA LOMBARDA	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze <i>Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.</i>
------------------------	--------------------------	---

- Pulizia e cura dei servizi igienici
- Pulizia degli uffici e altri locali di pertinenza dei cimiteri (es. archivio, camere deposito) e pulizia dei vetri ed infissi
- Pulizia annuale approfondita in tutti i cimiteri prima della festività dei morti (2 novembre)
- Altri servizi: spargimento, in caso di gelate, di sale nei vialetti principali, nelle aree prospicienti i cancelli di accesso al cimitero e nel raggio di apertura dei medesimi; spalatura della neve nei vialetti principali del Cimitero in supporto al personale Comunale; rinalzo del terreno nelle tombe poste nei campi di inumazione in caso di cedimento o avvallamento dovuto all'assestamento del terreno
- Verde: manutenzione del verde e dei vialetti;
- Manutenzione ordinaria: interventi minuti
- Asportazione ed al corretto smaltimento di tutti i rifiuti e materiali di risulta prodotti
- Servizio di custodia dei cimiteri nel periodo di assenza del custode del cimitero.

Per le specifiche relative alle attività in elenco, si faccia riferimento al Capitolato ed all'Allegato F - Descrizione delle prestazioni.

## VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

### ***Identificazione delle interferenze e valutazione dei rischi con l'indicazione delle misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.***

Le possibili situazioni di interferenza che possono verificarsi nel corso dell'appalto, valutabili in questa fase di elaborazione del documento, vengono di seguito elencate:

#### ***Presenza di utenti/pubblico***

L'attività dell'Appaltatore e la contestuale presenza di utenti/pubblico: nel cimitero dove verranno svolti i servizi oggetto dell'appalto possono essere presenti utenti/pubblico. Ove non sia possibile differire l'attività dell'Appaltatore, si devono adottare tutte le misure necessarie per ridurre i possibili rischi di interferenza (segnalazioni, transenne, recinzioni, etc.).

#### ***Attività effettuata dai lavoratori del committente nei luoghi oggetto del servizio***

I lavoratori del Comune di Massa Lombarda non svolgono normalmente attività lavorativa nei luoghi oggetto del contratto di appalto. Le uniche attività in tali luoghi potranno essere:

- presso il cimitero urbano: utilizzo in modo saltuario di un ufficio per lo svolgimento di attività che restano in capo al Comune di Massa Lombarda;
- visite occasionali per verificare lo stato di avanzamento dei servizi oggetto dell'appalto e per la verifica di problemi particolari;
- attività relative alla custodia.

Ove non sia possibile differire l'attività dell'Appaltatore, si devono adottare tutte le misure necessarie per ridurre i possibili rischi di interferenza (segnalazioni, transenne, recinzioni, etc.);

#### ***Presenza saltuaria di altre imprese incaricate da privati***

Attività dell'Appaltatore e contestuale presenza di altre imprese (imprese funebri, marmisti, imprese incaricate dai privati): L'Appaltatore ha l'onere di provvedere al coordinamento delle varie imprese e di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i possibili rischi di interferenza (segnalazioni, transenne, recinzioni etc.),

Le interferenze sono state identificate:

- esaminando le attività oggetto dell'appalto,
- esaminando l'eventuale presenza di utenti/pubblico,
- esaminando la saltuaria presenza di lavoratori del Comune committente,
- esaminando la presenza occasionale di eventuali altre imprese incaricate da privati,
- identificando le interferenze.

Per la valutazione dei rischi derivanti da interferenze sono stati seguiti i seguenti criteri:

- identificazione dei pericoli derivanti dalle interferenze,
- definizione delle misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze,
- valutazione dei rischi da interferenze.

Sono state individuate le misure di sicurezza da adottare.

#### ***Segnaletica di sicurezza***

L'azienda appaltatrice dovrà predisporre la segnaletica di sicurezza necessaria per l'attività lavorativa inerente al servizio di cui trattasi in conformità al D.Lgs 81/08 e ss.mm. per quanto attiene i simboli grafici, le dimensioni, i colori, ecc. La segnaletica deve risultare appropriata in termini di posizionamento nelle zone di interesse e deve comunicare immediatamente il rischio presente, i divieti da rispettare e gli obblighi conseguenti. Eventuali punti di particolare pericolo devono essere contraddistinti con segnaletica atta a trasmettere messaggi di avvertimento, divieto, prescrizione, salvataggio.

La segnaletica di sicurezza deve essere la più completa possibile al fine di indirizzare in modo esauriente i lavoratori. L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa dalla presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso tipo che turbinò la visibilità o l'udibilità.

#### ***Macchine, Attrezzature, Impianti***

La custodia delle macchine, materiali e quant'altro necessario per l'esecuzione dei lavori è completamente a cura e rischio dell'appaltatore che dovrà provvedere alle relative incombenze. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto, l'azienda appaltatrice si deve servire di



Rev. 01 del 20/11/2020	COMUNE DI MASSA LOMBARDA	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze <i>Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.</i>
------------------------	--------------------------	---

macchine e attrezzature rientranti nella propria disponibilità le quali devono essere identificate mediante apposizione di una evidente targhetta/etichetta riportante il nome dell'azienda appaltatrice. Tutto il materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori sarà fornito ai propri dipendenti dall'azienda appaltatrice compresi gli strumenti personali e di lavoro, i dispositivi di protezione individuale e l'abbigliamento da lavoro.

### Analisi dei rischi per attività

Attività	Pericoli	Misure di prevenzione e protezione per eliminare o, ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni	Livello di rischio
Inumazione in campi comuni Esumazione in campi comuni Tumulazioni Estumulazioni/Traslazioni Spargimento ghiaietto e livellamento campi comuni del cimitero Dispersione ceneri Rincazzo del terreno nelle tombe poste nei campi di inumazione in caso di cedimento o avvallamento dovuto all'assestamento del terreno	Caduta di persone dall'alto	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento sia durante l'esecuzione del servizio e sia in caso in cui l'area oggetto di intervento non sia sistemata in modo definitivo al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Medio
	Caduta di oggetti/materiale dall'alto	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento sia durante l'esecuzione del servizio e sia in caso in cui l'area oggetto di intervento non sia sistemata in modo definitivo al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Durante il lavoro in altezza, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine od assicurati in modo da impedirne la caduta. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Medio
	Pericoli di inciampo	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento sia durante l'esecuzione del servizio e sia in caso in cui l'area oggetto di intervento non sia sistemata in modo definitivo al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Protezione e segnalazione di cavi, tubazioni, ecc. che possono creare un pericolo di inciampo al di fuori dell'area oggetto di intervento già delimitata e segnalata. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso
	Pericoli di natura meccanica (dovuti ai mezzi d'opera e di Trasporto di materiale ed all'uso di attrezzature meccaniche)	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento sia durante l'esecuzione del servizio e sia in caso in cui l'area oggetto di intervento non sia sistemata in modo definitivo al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Ingresso di mezzi d'opera all'interno dell'area cimiteriale da apposito portone carraio e transito degli stessi nel cimitero a passo d'uomo. Nel caso in cui dovessero essere parcheggiati dei mezzi d'opera nell'area cimiteriale o nell'area esterna di pertinenza, i mezzi dovranno essere circondati da barriera al fine di impedire che persone differenti dai lavoratori dell'azienda appaltatrice possano avvicinarsi; la delimitazione dovrà essere segnalata e dotata, se necessario, di illuminazione notturna. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Medio
	Investimento (da parte di mezzi d'opera e di trasporto di materiale)	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento sia durante l'esecuzione del servizio e sia in caso in cui l'area oggetto di intervento non sia sistemata in modo definitivo al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Ingresso di mezzi d'opera all'interno dell'area cimiteriale da apposito portone carraio e transito degli stessi nel cimitero a passo d'uomo. Nel caso in cui dovessero essere parcheggiati dei mezzi d'opera nell'area cimiteriale o nell'area esterna di pertinenza, i mezzi dovranno essere circondati da barriera al fine di impedire che persone differenti dai lavoratori dell'azienda appaltatrice possano avvicinarsi; la delimitazione dovrà essere segnalata e dotata, se necessario, di illuminazione notturna. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Medio

Rev. 01 del 20/11/2020	COMUNE DI MASSA LOMBARDA	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze <i>Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.</i>
------------------------	--------------------------	---

Eiezione di materiale	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento sia durante l'esecuzione del servizio e sia in caso in cui l'area oggetto di intervento non sia sistemata in modo definitivo al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Medio
Pericoli generati da sostanze: polvere	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento sia durante l'esecuzione del servizio e sia in caso in cui l'area oggetto di intervento non sia sistemata in modo definitivo al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. In caso di operazioni di scavo e di movimentazione terra, se necessario, in base alle condizioni atmosferiche (ad esempio presenza di vento), dovrà essere bagnato il terreno al fine di limitare lo sviluppo della polvere. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso
Pericoli generati da materiali e sostanze: carburante per i mezzi d'opera	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento sia durante l'esecuzione del servizio e sia in caso in cui l'area oggetto di intervento non sia sistemata in modo definitivo al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'impresa appaltatrice. Eventuali taniche e contenitori di carburante per i mezzi d'opera devono essere conformi alla normativa vigente e devono essere tenuti all'interno del cimitero per il tempo esclusivamente necessario per l'effettuazione del rifornimento. In prossimità della zona di funzionamento dei mezzi d'opera devono essere presenti due estintori. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso
Pericoli di natura elettrica	L'impianto elettrico deve essere a norma e soggetto a manutenzione e verifiche periodiche. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice. Al termine dell'attività lavorativa, le apparecchiature elettriche che non devono continuare a funzionare devono essere disalimentate elettricamente. Spetta ai lavoratori dell'azienda appaltatrice togliere l'alimentazione alle apparecchiature elettriche al termine del loro utilizzo. Collegare all'impianto elettrico apparecchiature di limitata potenza (al massimo 1 kW), preferire l'utilizzo di apparecchiature alimentate a batteria.	Medio
Pericoli di incendio	Nella zona di esecuzione dei servizi l'azienda appaltatrice dovrà garantire la presenza di almeno due estintori. Non fumare durante l'esecuzione dei servizi. Materiali infiammabili devono essere completamente rimossi al termine dell'attività lavorativa dall'area del cimitero. Eventuali taniche e contenitori di carburante per i mezzi d'opera devono essere conformi alla normativa vigente e devono essere tenuti all'interno del cimitero per il tempo esclusivamente necessario per l'effettuazione del rifornimento. In prossimità dei mezzi d'opera devono essere presenti due estintori. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Medio
Pericoli generati da rumore	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento durante l'esecuzione del servizio al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso
Pericoli di natura biologica	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento sia durante l'esecuzione del servizio e sia in caso in cui l'area oggetto di intervento non sia sistemata in modo definitivo al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Raccolta dei resti mortali e loro sistemazione in cassette di zinco, raccolta indumenti, imbottiture e parti di legno in appositi locali. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice. Divieto di ingresso nei locali in cui vengono svolte le attività di raccolta dei resti mortali e loro sistemazione in cassette di zinco, raccolta indumenti, imbottiture e parti di legno durante l'effettuazione delle attività stesse.	Medio

Rev. 01 del 20/11/2020	COMUNE DI MASSA LOMBARDA	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze <i>Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.</i>
------------------------	--------------------------	---

<b>Attività</b>	<b>Pericoli</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni</b>	<b>Livello di rischio</b>
Pulizia manutenzione ed igiene delle aree interne pubbliche coperte e scoperte Pulizia e cura dei servizi igienici Pulizia degli uffici e altri locali di pertinenza dei cimiteri (es. archivio, camere deposito) e pulizia dei vetri ed infissi Pulizia annuale approfondita prima della festività dei morti (2 novembre)	Pericoli di scivolamento e di inciampo	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di lavaggio sino alla completa asciugatura della pavimentazione. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso
	Pericoli di natura Meccanica (dovuti all'eventuali utilizzo di apparecchiature meccaniche)	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Ingresso di mezzi d'opera all'interno dell'area cimiteriale da apposito portone carraio e transito degli stessi nel cimitero a passo d'uomo. Nel caso in cui dovessero essere parcheggiati dei mezzi d'opera nell'area cimiteriale o nell'area esterna di pertinenza, i mezzi dovranno essere circondati da barriera al fine di impedire che persone differenti dai lavoratori dell'azienda appaltatrice possano avvicinarsi; la delimitazione dovrà essere segnalata e dotata, se necessario, di illuminazione notturna. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Medio
	Investimento (da parte di mezzi meccanici utilizzati per la pulizia ed il lavaggio)	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. L'eventuale ingresso di mezzi d'opera all'interno dell'area cimiteriale dovrà avvenire da apposito portone carraio, ed il transito degli stessi nel cimitero dovrà avvenire a passo d'uomo. Nel caso in cui dovessero essere parcheggiati dei mezzi d'opera nell'area cimiteriale o nell'area esterna di pertinenza, i mezzi dovranno essere circondati da barriera al fine di impedire che persone differenti dai lavoratori dell'azienda appaltatrice possano avvicinarsi; la delimitazione dovrà essere segnalata e dotata, se necessario, di illuminazione notturna. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Medio
	Pericoli generati da rumore	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento durante l'esecuzione del servizio al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso
	Pericoli generati da materiali e sostanze: polvere	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento durante l'esecuzione del servizio al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso
	Pericoli generati da materiali E sostanze: prodotti per il lavaggio	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di lavaggio sino alla completa asciugatura della pavimentazione. Divieto di utilizzo di prodotti per il lavaggio tossici o nocivi. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso
	Caduta di oggetti/materiale dall'alto	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento sia durante l'esecuzione del servizio e sia in caso in cui l'area oggetto di intervento non sia sistemata in modo definitivo al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Durante il lavoro in altezza, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine od assicurati in modo da impedirne la caduta. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso

Rev. 01 del 20/11/2020	COMUNE DI MASSA LOMBARDA	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze <i>Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.</i>
------------------------	--------------------------	---

<b>Attività</b>	<b>Pericoli</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni</b>	<b>Livello di rischio</b>
Svuotamento contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti Pulizia area attorno ai contenitori Asportazione ed al corretto smaltimento di tutti i rifiuti e materiali di risulta prodotti	Pericoli generati da materiali e sostanze: polvere	Persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice non devono avvicinarsi alla zona in cui avviene lo svuotamento delle ceste adibite alla raccolta dei rifiuti durante le operazioni di svuotamento.	Basso
	Pericoli di natura meccanica	Non lasciare incustodita l'attrezzatura utilizzata per la raccolta dei rifiuti dalle ceste e la pulizia attorno alle ceste stesse; l'attrezzatura deve essere sempre sorvegliata dai lavoratori addetti; l'attrezzatura non deve essere depositata dietro porte, angoli ed in zone che ne impediscano la visibilità. Se necessario in base alle caratteristiche dell'attrezzatura stessa, alla tipologia di lavoro che deve essere svolto ed al luogo di svolgimento dello stesso, segnalare mediante cartelli la presenza dell'attrezzatura. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso
	Pericoli di scivolamento e di inciampo	Non lasciare incustodita l'attrezzatura utilizzata per la raccolta dei rifiuti dalle ceste e la pulizia attorno alle ceste stesse; l'attrezzatura deve essere sempre sorvegliata dai lavoratori addetti; l'attrezzatura non deve essere depositata dietro porte, angoli ed in zone che ne impediscano la visibilità. Se necessario in base alle caratteristiche dell'attrezzatura stessa, alla tipologia di lavoro che deve essere svolto ed al luogo di svolgimento dello stesso, segnalare mediante cartelli la presenza dell'attrezzatura. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso

<b>Attività</b>	<b>Pericoli</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni</b>	<b>Livello di rischio</b>
Esecuzione delle operazioni cimiteriali di polizia mortuaria Operazioni di sanificazione e ripristino delle condizioni igieniche ordinate dall'autorità sanitaria in casi straordinari e/o d'emergenza; Lavaggio e pulizia camera mortuaria; Pulizia locali adibiti a ricovero di mezzi d'opera; Interventi minuti di manutenzione ordinaria	Pericoli di scivolamento e di inciampo	Divieto di accesso di qualsiasi persona estranea all'azienda appaltatrice alla camera mortuaria ed ai locali adibiti a ricovero di mezzi d'opera durante le operazioni di pulizia e lavaggio.	Basso
	Pericoli generati da materiali e sostanze: prodotti per il lavaggio	Divieto di utilizzo di prodotti per il lavaggio tossici o nocivi. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice. Divieto di accesso di qualsiasi persona estranea all'azienda appaltatrice alla camera mortuaria ed ai locali adibiti a ricovero di mezzi d'opera durante le operazioni di pulizia e lavaggio.	Basso

Rev. 01 del 20/11/2020	COMUNE DI MASSA LOMBARDA	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze <i>Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.</i>
------------------------	--------------------------	---

<b>Attività</b>	<b>Pericoli</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni</b>	<b>Livello di rischio</b>
Manutenzione del verde	Pericoli di scivolamento e di inciampo	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento sia durante lo svolgimento dell'attività e sino a quando permane il rischio di scivolamento. Protezione e segnalazione di tubazioni, ecc. che possono creare un pericolo di inciampo al di fuori dell'area oggetto di intervento già delimitata e segnalata. Rimozione di rami, parti di cespugli, ecc., prima della rimozione delle barriere e della segnaletica dell'area oggetto di intervento. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso
	Pericoli di natura meccanica (dovuti all'eventuale utilizzo di apparecchiature meccaniche)	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Ingresso di mezzi d'opera all'interno dell'area cimiteriale da apposito portone carraio e transito degli stessi nel cimitero a passo d'uomo. Nel caso in cui dovessero essere parcheggiati dei mezzi d'opera nell'area cimiteriale o nell'area esterna di pertinenza, i mezzi dovranno essere circondati da barriera al fine di impedire che persone differenti dai lavoratori dell'azienda appaltatrice possano avvicinarsi; la delimitazione dovrà essere segnalata e dotata, se necessario, di illuminazione notturna. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Medio
	Investimento (da parte di mezzi meccanici utilizzati per la pulizia ed il lavaggio)	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Ingresso di mezzi d'opera all'interno dell'area cimiteriale da apposito portone carraio e transito degli stessi nel cimitero a passo d'uomo. Nel caso in cui dovessero essere parcheggiati dei mezzi d'opera nell'area cimiteriale o nell'area esterna di pertinenza, i mezzi dovranno essere circondati da barriera al fine di impedire che persone differenti dai lavoratori dell'azienda appaltatrice possano avvicinarsi; la delimitazione dovrà essere segnalata e dotata, se necessario, di illuminazione notturna. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Medio
	Pericoli generati da rumore	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento durante l'esecuzione del servizio al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso
	Eiezione di parti	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Medio

<b>Attività</b>	<b>Pericoli</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni</b>	<b>Livello di rischio</b>
Spalatura della neve e spandimento sale	Pericoli di scivolamento e di inciampo <sup>13</sup>	Segnalazione mediante cartelli dell'area oggetto di intervento al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso
	Pericoli di natura meccanica (dovuti all'eventuale utilizzo di apparecchiature meccaniche)	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Ingresso di mezzi d'opera all'interno dell'area cimiteriale da apposito portone carraio e transito degli stessi nel cimitero a passo d'uomo. Nel caso in cui dovessero essere parcheggiati dei mezzi d'opera nell'area cimiteriale o nell'area esterna di pertinenza, i mezzi dovranno essere circondati da barriera al fine di impedire che persone differenti dai lavoratori dell'azienda appaltatrice possano avvicinarsi; la delimitazione dovrà essere segnalata e dotata, se necessario, di illuminazione notturna. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Medio

Rev. 01 del 20/11/2020	COMUNE DI MASSA LOMBARDA	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze <i>Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.</i>
------------------------	--------------------------	---

		dall'azienda appaltatrice.	
	Investimento (da parte di mezzi meccanici utilizzati per la pulizia ed il lavaggio)	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Ingresso di mezzi d'opera all'interno dell'area cimiteriale da apposito portone carraio e transito degli stessi nel cimitero a passo d'uomo. Nel caso in cui dovessero essere parcheggiati dei mezzi d'opera nell'area cimiteriale o nell'area esterna di pertinenza, i mezzi dovranno essere circondati da barriera al fine di impedire che persone differenti dai lavoratori dell'azienda appaltatrice possano avvicinarsi; la delimitazione dovrà essere segnalata e dotata, se necessario, di illuminazione notturna. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Medio
	Pericoli generati da rumore	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto di intervento durante l'esecuzione del servizio al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso
	Caduta di neve dalle coperture	Delimitazione mediante barriere e segnaletica dell'area oggetto in cui e' presente il pericolo di caduta neve dalle coperture al fine di impedire l'avvicinamento e l'accesso di persone diverse dai lavoratori dell'azienda appaltatrice. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Basso

<b>Attività</b>	<b>Pericoli</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni</b>	<b>Livello di rischio</b>
Servizio di custodia dei cimiteri nel periodo di assenza del custode del cimitero; Apertura e chiusura dei cancelli del cimitero	Pericoli di natura meccanica	Il servizio di custodia del cimitero deve avvenire in assenza di persone all'interno del cimitero ed in assenza di persone in prossimità del cancello stesso. Queste misure di prevenzione e protezione devono essere messe in atto dall'azienda appaltatrice.	Medio

Pertanto all'affidamento del presente appalto, se sarà necessario operare in contemporanea ad altre maestranze- verranno fissate riunioni e sopralluoghi congiunti con le imprese interessate al fine di promuovere e garantire la massima collaborazione e coordinazione preventiva ed esecutiva.

Rev. 01 del 20/11/2020	COMUNE DI MASSA LOMBARDA	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze <i>Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.</i>
------------------------	--------------------------	---

## **COSTI DELLE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO I RISCHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DERIVANTI DALLE INTERFERENZE DELLE LAVORAZIONI**

Dalla valutazione dei rischi derivanti da interferenze discende la necessità della messa in atto di misure di sicurezza per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Ai sensi del comma 5, dell'art. 28, del D.Lgs. 81/08, i costi delle misure che l'azienda appaltatrice deve adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni non sono soggetti a ribasso. Il costo totale delle misure che l'azienda appaltatrice deve adottare ammonta ad **euro 2.189,51 (duemilacentoottantanove/51) + IVA** in due anni di contratto, così individuati:

<b>Misura di sicurezza</b>	<b>u.m.</b>	<b>quantità</b>	<b>Costo unitario</b>	<b>importo</b>
Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro realizzata con colonnine in plastica bicolore, altezza 90 cm con base metallica o in gomma pesante e catena in pvc bicolore diametro 8 mm, poggiati a terra con interasse di 1 m, compresa la fornitura, il montaggio e lo smontaggio del materiale  <b>Codice regionale:</b> <i>F01.025.075</i>	ml	2,66 € al m.l.	Costo unitario x 8 metri di delimitazione x 32 inumazioni ed esumazioni circa nei 2 anni	€ 680,96
Riunioni di coordinamento periodiche per la definizione di particolari e procedure e di informazione ai lavoratori in relazione alle attività previste	A corpo	6	€ 100,00	€ 600,00
Segnaletica di sicurezza e cartellonistica varia	cad	36	€ 3,40	€ 122,40
Cassetta di pronto soccorso completa di ogni accessorio	cad	3	€ 75,48	€ 226,45
Contenitori di sicurezza per stoccaggio di materiali	cad	3	€ 34,20	€ 102,60
Andatoie, passerelle (fino ad un massimo di m. 2,5 di luce). Opere provvisoriale	cad	10	€ 45,71	€ 457,10
<b>TOTALE</b>				<b>€ 2.189,51</b>

### **Impegno alla cooperazione**

Il committente, in ossequio a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm., si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di controllare lo stato dei lavori in corso, coordinando gli eventuali interventi di prevenzione e protezione dai rischi.

L'Impresa appaltatrice si impegna a:

- partecipare a periodici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti;
- migliorare la comunicazione, informazione e formazione degli operatori;



Rev. 01 del 20/11/2020	COMUNE DI MASSA LOMBARDA	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze <i>Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.</i>
------------------------	--------------------------	---

- promuove eventuale formazione congiunta aggiuntiva;
- adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività coinvolgano il personale;
- fornire al proprio personale indicazioni operative, regole di comportamento, rispetto delle funzioni da mantenere durante le fasi del servizio, procedure specifiche applicabili alle singole attività limitando le interferenze;
- in occasione dell'atto di consegna del servizio deve dichiarare di essere a conoscenza dei luoghi dove verrà effettuato il servizio.

### **CONCLUSIONI**

***Questo documento*** deve essere allegato al contratto di appalto per il servizio e manutenzione dei cimiteri del Comune di Massa Lombarda e ***deve essere "adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture"***, come previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.

Spetta al datore di lavoro (soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico contratto) provvedere all'adeguamento del presente documento.

Massa Lombarda, \_\_\_\_\_

Per la Stazione Appaltante

Per l'Appaltatore